



Ajuntament d'Olivella

vies o espais públics, solars sense tancar, i en general, a qualsevol indret fora dels expressament habilitats.

45.2.- Els posseïdors d'animals són responsables de la retirada i l'eliminació de les deposicions en el supòsit que aquestes s'hagin dipositat en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.

Article 46é. PERSONES MOSSEGADES PER GOSSOS

46.1.- Les persones mossegades per un gos es posaran immediata-ment en contacte amb la Corporació.

46.2.- Per part dels agents de policia o del personal sanitari es procedirà a retirar al gos i traslladar-lo a les dependències habilitades per aquesta funció per la seva observació pels Veterinaris Oficials. Aquest període serà de 14 dies. Aquest període d'observació es podrà dur a terme en el domicili del propietari del gos quan el Veterinari ho estimi oportú.

46.3.- Les despeses que generi l'estada dels gossos en observació hauran de ser satisfetes pels seus propietaris, amb independència de les sancions que procedeixin per infracció d'aquesta Ordenança.

Article 47é. ABANDONAMENT ANIMALS MORTS

Resta totalment prohibit llençar o abandonar animals morts en qualsevol indret del municipi.

CAPITOL VIII

MESURES PROTECTORES CONTRA LA CONTAMINACIO ACUSTICA

Article 48é. OBJECTE I AMBIT D'APLICACIO DE LES MESURES PREVISTES EN EL PRESENT CAPITOL

48.1.- L'objecte de les mesures establertes en aquest capítol és la protecció del medi ambient contra les perturbacions i molèsties produïdes per l'emissió inadequada de sorolls.

48.2.- L'acció municipal tendirà a evitar que els sorolls i vibracions no superin els nivells que a continuació s'especifiquen. 3) Els sorolls es mesuraran i expressaran en decibelis en l'escala A (dBA);



Ajuntament d'Olivella

l'absorció acústica en decibelis (dB) i les vibracions en Pals ($V = 10 \times \log. 3.200 A2 N3$) on A és l'amplitud en cm. i N. Pals la freqüència 10 en Hertzius.

Article 49é. NIVELL ACUSTIC EN L'AMBIENT EXTERIOR

49.1.- Els nivells normals permesos, expressats en dB seran els següents:

	Nivell permès durant 30 minuts cada 24 hores	
Nivells normals en dB	-----	
- De les 8 a les 23 hores	70	75
- De les 23 a les 8 hores	50	75

49.2.- En les vies on hi hagi tràfic ràpid i intens, el nivell màxim s'eleva en 10 decibelis, i en les de tràfic pesat i intens en 15 decibelis.

49.3.- L'Ajuntament podrà acordar la variació dels nivells en el cas d'actes oficials, culturals, religiosos, etc., en les zones on es realitzin.

Article 50é. NIVELL ACUSTIC EN L'AMBIENT INTERIOR

50.1.- En l'ambient interior dels recintes no es permet:

50.1.a) La producció de sorolls que superin els nivells màxims que s'assenyalaran en l'art. 55.

50.1.b) La transmissió de sorolls al carrer que superin l'establert en l'article anterior.

50.2.- A més en els recintes interiors dels establiments oberts al públic regiran les següents normes:

50.2.a) Els titulars de les activitats estaran obligats a adoptar les mesures d'insonorització necessàries per evitar que el nivell de soroll de fons en ells existent, pertorbi l'adequat desenvolupament de l'activitat esmentada o ocasioni molèsties als assistents.

50.2.b) En particular, per als establiments o activitats que es citen a continuació, el soroll en ells procedent de l'exterior o degut a causes alienes a la pròpia activitat, no sobrepassaran els límits següents:

- Establiments sanitaris i de repòs: 35 dBA durant el dia i 30 dBA a la nit.

- Biblioteques, museus i sales de concerts: 35 dBA

- Esglésies i oratori públics: 35 dBA



Ajuntament d'Olivella

- Hotels i similars, durant el dia: 40 dBA
a la nit: 30 dBA
- Cinemes, teatres i sales de conferències: 40 dBA
- Oficines i despatxos pública concurrència: 45 dBA
- Grans magatzems, restaurants,
i establiments anàlegs: 55 dBA

50.2.c) Els nivells anteriors s'aplicaran als establiments oberts al públic no esmentats, atenent raons d'analogia funcional o d'equivalent necessitat de protecció acústica.

Article 51é. PRESCRIPCIONS A OBSERVAR EN LA PREVENCIO I CONTROL DE LA CONTAMINACIO ACUSTICA EXTERIOR

A efectes dels límits fixats en l'art.52, sobre protecció de l'ambient exterior, es tindran en compte les següents prescripcions:

Primera.- En totes les edificacions, tots els tancaments exteriors hauran de posseir un aïllament acústic que proporcioni una absorció mínima dels sorolls aers de 25 dB en l'interval de freqüències comprès entre 50 i 4.000 Hz.

Segona.- Els elements constructius i d'insonorització dels recintes on s'alotgin activitats i instal.lacions industrials, comercials i de serveis, hauran de tenir capacitat suficient per a l'absorció acústica de l'excés d'intensitat sonora que s'origina a l'interior dels locals.

Tercera.- Els aparells elevadors, les instal.lacions de condicionament d'aire i de les torres de refrigeració, la distribució i evacuació d'aigües i demés serveis dels edificis, seran instal.lats amb les precaucions de situació i aïllament que garanteixin un nivell de transmissió sonora no superior als límits fixats per a la zona del seu emplaçament.

Quarta.- A les obres i treballs de construcció, modificació, reparació i enderrocament d'edificis, així com els que es realitzin a la via pública, s'adoptaran les mesures oportunes per evitar que els sorolls emesos excedeixin dels nivells acústics assenyalats per a la respectiva zona.

Cinquena.- L'Ajuntament podrà excusar la precedent prescripció en les obres de declarada urgència o en aquelles altres que no puguin demorar-se per comportar perill d'enfonsament, eslleivissada, inundació, explosió o risc de naturalesa anàloga, i en les que siguin d'interès públic, la qual declaració incumbeix a la Comissió Municipal Permanent. En aquests casos, ateses les circumstàncies concorrents, podrà autoritzar l'ús de maquinària i la realització d'operacions que produeixin una emissió de nivell superior al permès en la zona de que es tracti.



Ajuntament d'Olivella

Sisena.- L'existència comprovada de molèsties, per part dels serveis tècnics, encara que no rebassin els límits esta-blerts de nivell sonor, obligarà a la realització de les correccions oportunes per part del titular de l'activitat que les causi.

Article 52é. PRESCRIPCIONS A OBSERVAR EN LA PREVENCIO I CONTROL DE LA CONTAMINACIO ACUSTICA INTERIOR.-

Amb relació als límits fixats a l'article 50 sobre protecció de l'ambient interior dels recintes, s'observaran les següents normes:

Primera.- En totes les edificacions, els tancaments exteriors s'ajustaran a allò que disposa la prescripció primera de l'article anterior.

Segona.- Entre habitatges adjacents, els envans murs de separació i forjats subministraran una absorció acústica dels sorolls aeris i d'impacte, de 25 dBA com a mínim, en l'interval de freqüències comprés entre 50 i 4.000 Hz.

Tercera.- En els immobles on coexisteixin habitatges i altres usos autoritzats per les ordenances Municipals, no es permetrà la instal.lació, funcionament o ús de cap tipus de màquina, aparell o manipulació que tinguin un nivell d'emissió superior als 80 dBA.

Quarta.- Es prohibeix realitzar activitats nocturnes des de les 22 hores fins les 8 hores, així com el funcionament de motors o aparells productors de sorolls en establiments situats en edificis d'habitatges o propers a ells, quan el nivell sonor transmès a ells (especialment a les zones de descans nocturn de l'interior dels pisos) excedeixi dels 30 dBA o quan es comprovi l'existència real de molèsties.

Cinquena.- Durant el dia (de les 8 h. fins a les 22h.) el nivell sonor transmès per qualsevol activitat generadora de sorolls vers l'interior dels habitatges (esceptuat el soroll de fons produït pel tràfic rodant) no haurà de superar els 40 dBA, amb les finestres tancades i un 10% més amb les finestres obertes.

Sisena.- En els edificis d'habitatges no es permetrà el funcionament de màquines, aparells o manipulacions domèstiques el nivell sonora dels quals excedeixi de 70 dBA, des de les 8 fins a les 23 hores i de 40 dBA a les restants.

Setena.- Els aparells elevadors i demés elements que es mencionen en la prescripció tercera de l'article anterior, seran instal.lats amb les precaucions de situació i aïllament que calguin per tal de garantir un nivell de transmissió sonora vers l'interior dels habitatges, no superior als 30 dBA, en hores nocturnes i de



Ajuntament d'Olivella

40 dBA en les esmentades diurnes.

Article 53é. NORMES PER CORREGIR LA TRANSMISSIO DE VIBRACIONS.-

A efectes de corregir la transmissió de vibracions, s'hauran de tenir en compte les següents regles:

- 53.a) Els elements amb òrgans mòbils es mantindran en perfecte estat de cpmserveció, principalment en tot allò que es refereix a l'equilibri dinàmic i estàtic, així com a la suavitat de marxa dels seus coixinets o camins de rodolament.
- 53.b) L'ancoratge de les màquines o òrgans mòbils al sòl o a estructures no mitjaneres ni directament connectades amb els elements constructius de l'edificació, es disposarà en tot cas interposant dispositius d'antivibració adequats.
- 53.c) No es permet l'ancoratge de maquinària, dels suports d'aquesta o de qualsevol òrgan mòbil a les parets mitjaneres, sostres o forjats de separació entre locals de qualsevol classe o activitat.
- 53.d) Les màquines d'arrencada violenta, les que treballen per cops o xocs bruscos i les màquines dotades d'òrgans amb moviment alternatiu, hauran d'estar ancorades en bancades independents sobre el sòl ferm i aïllades de l'estructura de l'edificació i del sòl del local per mitjà de materials absorbents de la vibració.
- 53.e) Totes les màquines es situaran de forma que les seves parts més sobresortides al final de la carrera del seu desplaçament quedin a una distància mínima de 0,70 metres dels murs perimetrals i forjats, havent-se d'elevant a un metre aquesta distància quan es tracti d'elements mitjaners.
- 53.f) Els conductes pels que circulen fluids líquids o gasosos de forma forçada, connectats directament a màquines que tinguin òrgans en moviment, estaran provistos de separació que impedeixin la transmissió de les vibracions generades en aquestes màquines. Les brides i suports dels conductes tindran elements antivibratoris, les obertures dels murs per al pas de les conduccions es reompliran amb materials absorbents de la vibració.
- 53.g) En els circuits d'aigua es tindrà cura de que no es presenti el "cop d'ariet" i les seccions i disposició de les vàlvules i aixetes hauran de ser adequades perquè el fluid circuli per elles en règim laminar per al consum nominal.

Article 54é. NORMES PER LA VALORACIO DEL NIVELL DE SONORITAT.-

La valoració dels nivells de sonoritat que estableix l'Ordenança atindrà a les següents normes:

Primera.- L'amidament es portarà a terme, igual pels sorolls emesos com pels sorolls transmesos, en el



Ajuntament d'Olivella

lloc que pel seu valor sigui més alt, a una distància mínima d'un metre del focus emissor i si fos precís en el moment i situació en que les molèsties siguin més acusades.

Segona.- Els amos, posseïdors o encarregats dels generadors de sorolls facilitaran als inspectors municipals (que en l'acompliment de la seva tasca estaran considerats a tots els efectes com agents de l'autoritat) l'accés a les seves instal·lacions o als focus generadors de sorolls i disposaran el seu funcionament a les diferents velocitats, càrregues o marxas que els indiquin els esmentats inspectors, a fi de poder realitzar l'amidament reglamentari junt a la tanca de la instal·lació en determinades condicions de funcionament.

Tercera.- En previsió de possibles errors d'amidament, quan aquest requereixi una especial precisió, o si així ho sol·licités l'interessat, s'adoptaran les següents precaucions:

- a) Contra l'efecte de pantalla: l'observador es situarà en el pla normal de l'eix del micròfon i el més separat d'aquest que sigui compatible amb la lectura de l'escala sense error de paral·lelisme.
- b) Contra l'efecte del vent: quan s'estimi que la velocitat del vent sigui superior a 0,8 m/seg. s'utilitzarà una pantalla contra el vent. Per a velocitats superiors a 1,6 m/seg. es desistirà de l'amidament, salvat que s'utilitzin aparells especials.
- c) Contra l'efecte de cresta: s'iniciaran les medicions a la velocitat ràpida, i quan la lectura fluctuant es desviï més de 3 dBA s'utilitzarà la velocitat lenta.
- d) Es practican sèries de tres lectures a intervals d'un mínim cada una, en cada fase del funcionament del manantial sorollós i en tot cas un mínim de tres, admetent-se com a representatiu el valor mitjà més alt aconseguit en les lectures de la mateixa sèrie. Aquests resultants es refusaran quan només s'elevin a tres dBA o menys sobre el soroll de fons.

Article 55é. PROJECTES D'INSTAL·LACIONS AFECTATS PEL PRESENT CAPITOL

En els projectes d'instal·lacions industrials, comercials i de serveis afectats per aquest capítol s'acompanyarà un estudi justificatiu de les mesures correctores de sorolls i vibracions, amb les hipòtesis de càlcul emprades.

Article 56.- PROHIBICIONS GENERIQUES

56.1.- Amb caràcter general es prohibeix l'ús de tot dispositiu sonor amb finalitats de propaganda, reclam, avís, distracció i anàlegs, el nivell dels quals excedeixi dels senyalats en aquesta Ordenança per a les diverses zones.



Ajuntament d'Olivella

56.2.- Aquesta prohibició no regirà en els casos d'alarma, urgència o tradicional consens de la població, i podrà ser dispensada en la totalitat o en part del terme municipal per raons d'interés nacional o d'especial significació ciutadana.

Article 57é. SOROLLS PRODUITS PER DISPOSITIUS D'ALARMA

57.1.- Amb la salvetat d'allò que prescriu l'art. 59.2, es prohibeix fer sonar sense causa justificada qualsevol sistema d'avís, alarma i senyalització d'emergència.

57.2.- No obstant, es podran autoritzar proves i assajos d'aparells d'alarma i emergència, que podran ser dels següents tipus:

57.2.a) Excepcionals: Seran les que han de realitzar-se immediatament després de la seva instal·lació. Podran efectuar-se entre les 9 hores del matí i les 8 de la tarda.

57.2.b) Rutinàries: Seran les de comprovació dels sistemes d'alarma. Només podran realitzar-se un cop al mes i en un interval de 3 minuts, dins l'anterior horari.

En cap cas la durada del so podrà excedir a 3 minuts. Els Serveis Tècnics Municipals hauran de conèixer prèviament el pla de les comprovacions, amb expressió del dia i l'hora en que es faran.

57.3.- Les alarmes i dispositius instal·lats a establiments comercials o a vehicles hauran de ser comunicades a la Policia Local amb indicació del domicili del propietari o persona responsable, així com el sistema o procediment d'aturar-les en cas de posar-se en marxa fortuïtament.

57.4.- La manca de constància de la persona responsable en les dependències municipals serà entesa com a autorització tàcita a favor de la Policia Local per a ús dels mitjans necessaris per fer cessar la molèstia.

L'anterior mesura s'entén sense perjudici d'imposició de la corresponent sanció, quan les molèsties derivin d'actes imputables en l'actuació del propietari o industrial subministrador, com a conseqüència d'una deficient instal·lació o manca de les operacions necessàries per mantenir-los en bon estat de conservació.

57.5.- Amb la sol·licitud de la llicència d'obertura d'un establiment, tant si l'activitat és innòcua com classificada, o en el canvi de titular s'haurà d'especificar en la documentació a aportar si el local o l'activitat en qüestió disposa d'alarma sonora de robatori i/o alarma d'incendis.

57.6.- Seran retirats de la via pública els vehicles aparcats o mal estacionats que produeixin sorolls innecessaris d'alarma o senyalització d'emergència.



Ajuntament d'Olivella

Article 58é. APARELLS REPRODUCTORS DE SO

Els receptors de radio i televisió i, en general de tots els aparells reproductors de so s'instal·laran de manera que el nivell sonor transmès als habitatges o locals adjacents no excedeixi del valor de 30 dBA de les 22 a les 8 hores i 40 dBA de les 8 a les 22 h.

Article 59é. PERTORBACIONS CAUSADES PER CONDUCTES INCIVIQUES EN GENERAL

Qualsevol altra activitat o comportament singular o col·lectiu no contingut en els dos articles precedents, que comporti una pertorbació per sorolls i vibracions per al veïnat, que sigui evitable amb l'observància d'una conducta cívica normal s'entendran incursos en el règim sancionador d'aquesta Ordenança.

Article 60é. SOROLLS PRODUITS PER LA VEU O L'ACTUACIO DIRECTA DE LES PERSONES

60.1.- Amb relació als sorolls produïts per la veu humana o per l'activitat directa de les persones, queda prohibit:

60.1.a) Cantar o cridar, a qualsevol hora del dia o de la nit, a la via pública i en vehicles de servei públic.

60.1.b) Cantar o parlar en un to de veu excessivament elevat, a l'interior dels domicilis particulars i a les escales i patis dels edificis, en especial des de les 22 h. fins a les 8 h.

60.1.c) Tancar amb estrèpit portes i finestres, especialment en el període senyalat a l'apartat anterior.

60.1.d) Qualsevol altre tipus de soroll evitable a l'interior de les cases, en especial des de les 22 h. fins a les 8h., produït per reparacions materials o mecàniques, de caràcter domèstic, canvi de mobles o per altra causa.

60.2.- Els infractors, prèvia denúncia comprovada per funcionari municipal competent, o bé d'ofici, seran sancionats per l'Alcaldia amb multa en la quantia que permeti en cada moment la normativa vigent, seguint-se el pertinent procediment administratiu.

Article 61é. SOROLLS PRODUITS PER ANIMALS

61.1.- Es prohibeix, des de les 22 h. fins a les 8 h., deixar en patis, terrasses, galeries i balcons, aus o ani-mals que amb els seus sons, crits o cants, pertorbin el descans dels veïns. També, en les demés hores, hauràn de ser retirats pels seus propietaris o encarregats quan notòria-ment ocasionin molésties als demés ocupants de l'immoble o als de les cases del veïnat.



Ajuntament d'Olivella

Tampoc es podran ocasionar molèsties encara que els animals estiguin a l'interior dels habitatges o locals de que es tracti.

61.2.- Els infractors, prèvia denúncia comprovada per funcionari municipal competent, o bé d'ofici, seran sancionats per l'Alcaldia amb multa en la quantia que permeti en cada moment la legislació vigent, seguint-se el pertinent procediment administratiu.

Cas de no complir-se el requeriment de l'Autoritat Municipal per a ser retirades les aus o animals, i en tot cas a la segona denúncia i degudament constatada la veracitat, es procedirà al comís d'aquelles, amb lliurament immediat a institucions o serveis municipals. També es podrà procedir al seu sacrifici, prèvi advertiment al propietari, si els serveis municipals careixen d'instal·lacions idònies per custodiar-los.

Article 62é. NORMES EN RELACIO AMB ELS SOROLLS PRODUITS PER LA VEU HUMANA I APARELLS REPRODUCTORS DE SO

62.1.- Amb referència als sorolls contemplats en els arts. 57 i 59, s'estableixen les prevencions següents:

62.1.a) Els propietaris o usuaris de receptors de ràdio i de televisió, tocadiscos, magnetòfons, altaveus, pianos i altres instruments musicals i acústics, hauran de baixar el seu volum o utilitzar-los de forma que no ocasionin molesties als veïns, en especial des de les 22 h. fins a les 8 h., i en les demés hores, a petició de qualsevol veí que ho formuli per tenir malalt en el seu domicili o per qualsevol altra causa notòriament justificada.

62.1.b) Les activitats musicals, instrumentals, de ball o dansa, i les festes en domicilis particulars, s'atendran al que s'estableix a l'anterior apartat a).

62.1.c) Els que portin en funcionament, per la via pública o en vehicles de transport públic, receptors de ràdio anomenats "transistors" hauran de tancar la connexió d'aquests a requeriment de qualsevol agent de l'Autoritat Municipal o Cap de Servei de vehicle, si és el cas, si es produeixen molèsties clares.

62.2.- Els infractors, prèvia denúncia comprovada per funcionari competent, o bé d'ofici, seran sancionats per l'Alcaldia amb multa en la quantia que permeti en cada moment la vigent, seguint-se el pertinent procediment administratiu.



Ajuntament d'Olivella

Article 63é. SOROLLS PRODUITS PER VEHICLES DE MOTOR

63.1.- La present Ordenança s'aplicarà a qualsevol vehicle de motor, i comprendrà els automòbils, camions, autobusos, tractors, motocicletes, ciclomotors i tricicles, qualsevolga que sigui la seva cilindrada. S'exclouen de l'aplicació d'aquesta Ordenança la maquinària agrícola automotriu.

63.2.- L'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança dins del terme municipal de la Població, no hi exclou l'aplicació de les disposicions actualment en vigor a nivell general per a tot el territori de l'estat Espanyol.

Article 64é. NORMES PEL CONTROL DEL SOROLL DELS VEHICLES

64.1.- Es prohibeix la circulació per les vies públiques amb l'anomenat escapament lliure.

64.2.- Així mateix es prohibeix la circulació dels vehicles esmentats anteriorment amb silenciadors incomplets, inadequats o deteriorats.

El conductor no podrà posar fora de servei el dispositiu silenciador des del lloc de conducció.

64.3.- Es prohibeix la utilització de dispositius acústics (botzina) dins el nucli urbà durant les 24 hores del dia, suposant que hi hagi qualsevol dificultat o impossibilitat de trànsit degut a l'increment del tràfic en les vies públiques.

Queden exclosos d'aquesta prohibició els vehicles de la Policia governativa o municipal, bombers, institucions hospitalàries, Creu Roja, o altres missions especials de tipus públic.

64.4.- Els límits màxims de nivell sonor estan assenyalats en la següent taula:

- Tractors agrícoles:

fins 2.000 c.v.	DIN	90 dB
mes de 2.000 c.v.	DIN	93 dB

- Vehicles de cilindrada no superior a 50 c.c. i motocicletes fins a 250 c.c. amb motor quatre temps:

dues rodes	81 dB
tres rodes	83 dB

- Motocicletes 2 temps i vehicles quatre rodes, de segona categoria.
..... 83 dB



Ajuntament d'Olivella

- Motocicletes de més de 250 c.c., motocarros, vehicles de 3^a categoria i els altres no compresos en distints apartats:

..... 86 dB

64.5.- Es procedirà, per part dels agents de trànsit a la vigilància estricta dels distints articles del Codi de Circulació que puguin afectar la producció de nivells acústics en vehicles amb adaptació correcta a les previsions abans esmentades, però que per altres motius ultrapassin els límits màxims citats (sobrecàrrega, velocitat, nombre de passatgers superior als permesos).

Article 65é. VIGILANCIA I CONTROL DELS SOROLLS DELS VEHICLES

65.1.- Els Agents de trànsit, proveïts d'aparells mesuradors de sorolls, formularan denúncies, sempre que el nivell de sorolls emessos pel vehicle ultrapassi els límits damunt dits.

Així mateix, els Agents del trànsit, sense necessitat d'utilitzar aparell mesurador, podran formular denúncies quan es tracti de vehicles que circulin amb l'anomenat escapament lliure, o bé, quan el seu nivell de sorolls notòriament ultrapassi els límits establerts.

65.2.- La medició dels sorolls s'efectuarà amb l'aparell adequat situat a una distància de 10 metres del tub d'escapament i amb el detector orientat envers la sortida del referit tub d'escapament, i a la mateixa altura del tub de sortida de gasos.

La medició s'efectuarà segons les següents normes:

65.2.a) Amb el vehicle no en marxa, amb la segona marxa i amb el gas al màxim.

65.2.b) Amb el vehicle en marxa, amb la segona marxa i a una velocitat de 3 km. per hora.

65.3.- El propietari o usuari del vehicle haurà de facilitar a l'Autoritat la realització de la comprovació pertinent.

CAPITOL IX

INFRACCIONS I SANCIONS